


平成 28 年 10 月度 陸運パトロール結果について (報告)

2016 年 10 月指差呼称強調週間のパトロール結果は、以下の通りです。

参考 2016 年 1 月～10 月 のパトロール結果をまとめると以下のようになります。

積込時の監視で パネル中心がまだ多くみられ、改善が必要です。



添付 2016年10月のパトロール結果の評価集計は以下のとおりです。 総合評価点は72点です。

指差呼称チェック表		中川運輸	共栄陸運	滋賀自工	大進運輸	暁興産	信和運輸	竹原運輸	伊藤運送	滋賀自工	ホリカフ	中川運輸	共栄ロジックサー	二和運輸	松風運輸	二和運輸
パトロール日	車番															
2016年10月週間		4121	120	206	6654	586	1057	575	2918	7405	1920	827	1719	2140	4900	4159
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めを確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	2	1	3	3	5	4	2	2	3	3	2	2	2	2	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	パネル中心	パネル中心	良い	良い	良い	パネル中心	良い	良い	良い	良い	パネル中心	良い	パネル中心	良い
	総合評価点	60	42	67	75	100	90	52	60	75	67	60	52	60	52	75

指差呼称チェック表		二和運輸	上野輸送	中川運輸	パル飯田	二和運輸	東陽興業	竹原運輸	中川運輸	ホウエイ	京滋運輸	ホリカフ	中川運輸	HOKUUN	ホウエイ	名誠組
パトロール日	車番															
2016年10月週間		2217	7219	4121	1275	2206	3803	656	3183	2361	8304	3839	4120	861	2852	3939
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めを確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	5	3	1	4
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	パネル中心	パネル中心	良い	良い	良い	パネル中心	パネル中心	パネル中心	良い	パネル中心	良い	良い	良い	パネル中心	良い
	総合評価点	59	67	75	75	60	67	67	52	52	67	75	100	75	42	90

指差呼称チェック表		ホリカワ	ホリカワ	中川運輸	エネックス	旭運輸	三重油送	昭豊運輸	中央運送	ビューテック	伊藤運送	マルイ運送	マルイ運送	マルイ運送	朝日運輸	伊藤運送	
パトロール日	車番																
2016年10月週間		不明	1733	1292	1965	7916	3148	674	2306	1506	3593	2008	1728	2018	5358	5088	
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	斜め挿入	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	3	4	3	4	3	2	3	5	5	4	4	4	3	2	
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	良い	良い	パネル中心	良い	良い	パネル中心	良い	良い	良い	良い	パネル中心	良い	良い	
	総合評価点	75	75	90	75	82	75	60	59	100	100	82	90	82	75	60	

指差呼称チェック表		共栄ロジック	三重油送	鈴定運輸	北勢オイル	伊藤運送	愛設運輸	旭運輸	則竹運輸	鈴定運輸	昭豊運輸	伊藤運送	タカラ	中央運送	東海石油運	不破貨物
パトロール日	車番															
2016年10月週間		2701	777	916	1420	不明	1001	24	2224	1864	595	4906	4900	9567	1782	878
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	手袋のまま	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	斜め挿入	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	2	3	3	3	5	5	3	4	3	4	2	3	3	4	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	パネル中心	良い	パネル中心	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	60	75	75	75	100	100	59	90	67	90	44	67	75	90	75

指差呼称チェック表		マルイ運送	上野輸送	滋賀運送	濃飛西濃運	大西運輸	滋賀自工	三重油送	滋賀自工	マルイ運送	ビューテツ	名誠組	志賀運送	上野輸送	共栄ロジック	伊藤運送	
パトロール日	車番																
2016年10月週間		3170	9966	468	385	2814	299	2580	206	1728	1933	3939	752	8229	2878	4703	
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	一り上で脱	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	2	2	4	5	
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れのないことを監視する	パネル中心	パネル中心	良い	パネル中心	良い	良い	良い	パネル中心	良い	パネル中心	良い	パネル中心	パネル中心	良い	良い	
	総合評価点	67	67	82	82	75	75	75	59	75	82	82	52	52	90	100	

指差呼称チェック表		中北運輸	共栄陸運	東海石油運	伊藤運送	鈴定運輸	三重油送	マルイ運送	上野輸送	パル飯田	東海石油運	ニヤクコー	竹原運輸	名誠組	北勢オイル	東海石油運	
パトロール日	車番																
2016年10月週間		2834	2275	5068	4906	1078	2508	2425	2943	1275	1100	837	635	354	1420	4266	
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	斜め挿入	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	2	2	4	2	2	3	4	3	4	4	4	3	3	1	2	
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れのないことを監視する	良い	パネル中心	良い	パネル中心	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	パネル中心	パネル中心	良い	
	総合評価点	60	52	90	52	52	75	90	75	90	90	90	75	67	42	52	

指差呼称チェック表		ニヤクコー	東海石油運	中川運輸	マルイ運送	竹原運輸	ホウエイ	不破貨物	鈴定運輸	伊藤運送	ニヤクコー	滋賀自工	朝日運輸	鈴定運輸	伊藤運送	京滋運輸
パトロール日	車番															
2016年10月週間		670	1782	2996	2854	656	383	1900	1864	4906	837	897	5358	1078	3184	8304
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	手袋のまま	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	ロー上で脱	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積み込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めめの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	3	2	3	4	2	3	3	3	3	4	3	2	3	2
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	パネル中心	良い	良い	良い	パネル中心	良い	パネル中心	パネル中心	良い	良い	良い	パネル中心	良い
	総合評価点	82	59	44	75	90	60	67	67	67	67	90	75	60	67	60

指差呼称チェック表		三重油送	昭豊運輸	上野輸送
パトロール日	車番			
2016年10月週間		60	875	9565
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い
誤積防止	積み込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めめの収納を確認する	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	3	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い
	総合評価点	90	75	75