


平成 29 年 5 月度 陸運パトロール結果について（報告）

2017 年 5 月指差呼称強調週間のパトロール結果は、以下の通りです。

- ① 2017 年 1 月～5 月 までのパトロール結果（212 件）をまとめると以下のようになります。
- ② 積込時の監視で パネル中心がまだ多くみられます。
緊急時に速やかに対応するには、異常をすぐに感知できる必要があります。積み込み中のハッチ元を、常時監視して下さい。
- ③ 指差のみ（または声のみ）が 20%以上あり、改善が必要です。



添付 2017年5月のパトロール結果の評価集計は以下のとおりです。 総合評価点は72点です。 目標値は75点以上です。

5月は昭四主催		5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7	5-8	5-9	5-10	5-11	5-12	5-13	5-14	5-15
指差呼称チェック表		暁興産	河西澁青	不破貨物	竹原運輸	共栄陸運	旭運輸	中央運送	二和運輸	三重油送	伊藤運送	伊藤運送	大進運輸	中央運送	ホウエイ	松風運輸
パトロール日	車番															
2017年5月15-19日		1180	4288	1900	703	3233	2668	9567	2678	2516	4921	7797	654	2306	2852	975
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	ローリー上で脱着	ローリー上で脱着	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に動くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めを確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	4	2	2	2	4	3	3	1	2	4	3	3	5	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	パネル中心	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	パネル中心
	総合評価点	75	90	52	60	52	82	75	75	50	60	90	75	75	100	67

5月は昭四主催		5-15	5-16	5-17	5-18	5-19	5-20	5-21	5-22	5-23	5-24	5-25	5-26	5-27	5-28	5-29	5-30
指差呼称チェック表		松風運輸	信和運輸	共栄陸運	米ロジックサービ	東陽興業	竹原運輸	滋賀自工	伊藤運送	二和運輸	三重油送	パロンパーク	パロンパーク	伊藤運送	則竹運輸	伊藤運送	東陽興業
パトロール日	車番																
2017年5月15-19日		975	2276	1030	1216	1109	575	894	3593	4966	13	1133	1135	101	2224	5708	6764
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に動くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	斜め挿入	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	斜め挿入	斜め挿入	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めを確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	4	4	3	2	3	4
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	パネル中心	パネル中心	良い	パネル中心	パネル中心	パネル中心	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	パネル中心	良い	良い
	総合評価点	67	67	75	67	44	52	90	90	75	75	90	90	75	44	67	90

5月は昭四主催		5-31	5-32	5-33	5-34	5-35	5-36	5-37	5-38	5-39	5-40	5-41	5-42	5-43	5-44	5-45
指差呼称チェック表		三重油送	中北運輸	昭豊運輸	イビデン産業	東海石油運輸	グリーン物流	ムーテックロー!	名誠組	鈴定運輸	マルイ運送	鈴定運輸	竹原運輸	マルイ運送	ニヤクコーポ	東陽興業
バトロール日	車番															
2017年5月15-19日		3354	1466	875	2393	1907	8696	1933	1706	2594	2425	2283	記載なし	2854	670	3462
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	ローリー上で脱着	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	3	4	4	3	2	5	2	3	2	3	3	3	2	5
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れのないことを監視する	良い	良い	良い	パネル中心	パネル中心	良い	良い	良い	良い	パネル中心	パネル中心	パネル中心	良い	パネル中心	良い
	総合評価点	75	75	90	82	67	60	100	60	75	52	67	67	75	44	100

5月は昭四主催		5-46	5-47	5-48	5-49	5-50	5-51	5-52	5-53	5-54	5-55	5-56	5-57	5-58	5-59	5-60
指差呼称チェック表		朝日運輸	ホウエイ	滋賀運送	上野輸送	東海石油運輸	東海石油運輸	マルイ運送	マルイ運送	タカラ	昭豊運輸	三重油送	中北運輸	三重油送	タカラ	タカラ
バトロール日	車番															
2017年5月15-19日		5358	1693	827	8224	1907	2416	2008	2425	1085	674	3329	1466	25	4900	617
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	斜め挿入	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	4	3	3	2	4	2	3	2	2	3	2	2	3	2
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れのないことを監視する	良い	良い	パネル中心	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	75	90	67	67	52	90	60	75	60	60	75	52	60	67	60

5月は昭四主催		5-61	5-62	5-63	5-64	5-65	5-66	5-67	5-68	5-69	5-70	5-71	5-72	5-73	5-74	5-75
指差呼称チェック表		名誠組	共栄陸運	名鉄急配	東海石油運輸	竹原運輸	不破貨物	東海石油運輸	昭豊運輸	北勢オイル	伊藤運送	北勢オイル	タカラ	愛知運輸	旭運輸	マルイ運送
バトロール日	車番															
2017年5月15-19日		685	3523	4367	2416	790	2294	1782	802	1664	4906	8003	4900	5000	24	2038
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	手袋のまま	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	ローリー上で脱着	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止め収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	2	2	3	4	3	4	3	3	2	2	2	4	2	4	4
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	パネル中心	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	パネル中心	良い	良い	パネル中心	良い	良い
	総合評価点	44	52	75	90	75	90	75	75	52	44	60	90	44	82	90

5月は昭四主催		5-76	5-77	5-78	5-79	5-80	5-81	5-82	5-83	5-84	5-85	5-86	5-87	5-88	5-89	5-90
指差呼称チェック表		三重油送	東海石油運輸	伊藤運送	トーテックロー	滋賀自工	大西運輸	西日本AW	東海石油運輸	名誠組	マルイ運送	マルイ運送	名誠組	中北運輸	マルイ運送	東海石油運輸
バトロール日	車番															
2017年5月15-19日		2522	4790	3593	1933	299	5147	4517	2123	3939	2854	2008	1706	2834	2038	4790
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	斜め挿入	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止め収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	良い	パネル中心	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	75	75	90	67	75	90	90	75	75	90	75	82	75	82	75

5月は昭四主催		5-91	5-92	5-93	5-94	5-95	5-96	5-97	5-98	5-99	5-100	5-101
指差呼称チェック表		滋賀自工	中川運輸	名豊運送	東海石油運輸	マルイ運送	東海石油運輸	マルイ運送	東海石油運輸	不破貨物	竹原運輸	竹原運輸
パトロール日	車番											
2017年5月15-19日		978	4121	2341	1100	2008	1782	2425	2416	2294	1002	790
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	ローリー上で脱着	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	2	2	3	3	3	1	3	3	3	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	パネル中心	パネル中心	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	90	60	60	75	75	59	42	75	75	75	75