










平成 29 年 10 月 度 指 差 呼 称 強 調 週 間 パ ト ロ ー ル 結 果

参考 2017 年 1 月～10 月 のパトロール結果 (385 件) をまとめると以下ようになります。  
 積込み時の監視で ”パネル中心” は、前年よりは改善してきていますが、それでも今月  
 も、積込み監視で “パネル中心” が 21 件 (22.3%) で更なる改善が必要です。  
 各社さらに注意喚起をお願いします。



添付：2017年10月指差呼称強調週間でのパトロール結果の評価集計は以下のとおりです。 総合評価点は76.6点です。

今月も、積込み監視で“パネル中心”が21件(22.3%)で更なる改善が必要です。

10月は昭四主催		10-1	10-2	10-3	10-4	10-5	10-6	10-7	10-8	10-9	10-10	10-11	10-12	10-13	10-14	10-15
指差呼称チェック表		伊藤運送	竹原運輸	マルイ運送	ホウエイ	マルイ運送	中川運輸	松風運輸	北勢オイル	名誠組	東海石油運輸	三重油送	鈴定運輸	中北運輸	三重油送	三重油送
パトロール日	車番	10月16日														
2017年10月週間		1541	1002	2018	4567	3170	827	975	8003	5138	1593	25	3229	1446	13	3148
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	手袋のまま	良い							
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い														
溢れ、混油防止	残油なし、低弁開を確認する	良い														
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い														
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い														
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋開を確認する	良い														
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い														
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	5	5	5	4	5	3	3	4	3	5	4	3	2	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	パネル中心	良い	パネル中心	パネル中心	良い	良い	良い	パネル中心	良い						
	総合評価点	67	100	100	100	90	100	67	75	82	67	100	90	75	52	75

10月は昭四主催		10-16	10-17	10-18	10-19	10-20	10-21	10-22	10-23	10-24	10-25	10-26	10-27	10-28	10-29	10-30
指差呼称チェック表		鈴定運輸	滋賀自工	共栄ロジックサー	東海石油運輸	共栄陸運	信和運輸	則竹運輸	共栄ロジックサー	共栄ロジックサー	鈴定運輸	竹原運輸	名誠組	三重油送	マルイ運送	東陽興業
パトロール日	車番	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日
2017年10月週間		382	7406	2701	5068	3233	2276	2224	2700	2880	記載なし	4831	5350	3001	2038	3761
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁開を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	斜め挿入
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋開を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	2	4	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	パネル中心	良い	良い	良い	良い	良い	パネル中心	パネル中心	良い	良い	良い	良い	良い	良い	パネル中心
	総合評価点	52	90	75	75	60	75	67	67	90	75	75	75	75	75	44

10月は昭四主催		10-31	10-32	10-33	10-34	10-35	10-36	10-37	10-38	10-39	10-40	10-41	10-42	10-43	10-44	10-45
指差呼称チェック表		名誠組	三重油送	共栄陸運	ホリカワ	三重油送	近畿石油輸送	三重油送	マルイ運送	中央運送	東海石油運輸	不破貨物	中央運送	マルイ運送	不破貨物	三重油送
バトロール日	車番	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月17日										
2017年10月週間		1705	2883	1030	1766	25	3108	2883	2108	2306	1100	1900	9567	3170	878	13
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い														
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い														
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い														
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い														
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い														
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めを収納を確認する	良い														
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	3	2	4	5	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	パネル中心	パネル中心	パネル中心	パネル中心	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	90	75	60	90	100	52	59	82	82	67	75	90	75	75	75

10月は昭四主催		10-46	10-47	10-48	10-49	10-50	10-51	10-52	10-53	10-54	10-55	10-56	10-57	10-58	10-59	10-60
指差呼称チェック表		三重油送	三重油送	竹原運輸	マルイ運送	伊藤運送	鈴定運輸	鈴定運輸	東海石油運輸	ビューテックロー	西野	名誠組	伊藤運送	滋賀自工	大西運輸	中北運輸
バトロール日	車番	10月17日	10月17日	10月18日	10月18日	10月18日	10月18日	10月18日	10月18日	10月18日	10月18日	10月18日	10月18日	10月18日	10月19日	10月19日
2017年10月週間		3148	101	1002	2028	171	1093	1078	1907	7170	2588	4573	3593	299	2880	2834
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	ローリー上で脱着	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めを収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	2	4	4	2	3	3	4	3	3	3	5	2	4	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	パネル中心	パネル中心	良い	良い	良い	パネル中心	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	75	60	90	90	52	67	67	90	75	75	67	100	52	90	75

10月は昭四主催		10-61	10-62	10-63	10-64	10-65	10-66	10-67	10-68	10-69	10-70	10-71	10-72	10-73	10-74	10-75
指差呼称チェック表		マルイ運送	旭運輸	滋賀自工	滋賀自工	近畿石油輸送	信和運輸	竹原運輸	中央運送	ライトランスポ	近畿石油輸送	マルイ運送	マルイ運送	不破貨物	タカラ	則竹運輸
バトロール日	車番	10月19日	10月19日	10月19日	10月19日	10月19日	10月19日	10月19日								
2017年10月週間		2038	3080	894	1009	記載なし	2276	2224	9567	9218	1271	2028	2018	878	617	2224
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い								
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い								
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い								
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い								
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い								
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い								
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い								
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	5	4	4	4	2	3	3	4	3	3	3	4	2	4	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	良い	良い	パネル中心	良い	良い	良い	良い	パネル中心	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	100	90	90	90	52	75	75	90	75	67	75	90	60	90	75

10月は昭四主催		10-76	10-77	10-78	10-79	10-80	10-81	10-82	10-83	10-84	10-85	10-86	10-87	10-88	10-89	10-90
指差呼称チェック表		三重油送	マルイ運送	滋賀自工	伊藤運送	伊藤運送	タカラ	昭豊運輸	野々口石油	近畿石油輸送	マルイ運送	東海石油運輸	マルイ運送	朝日運輸	三重油送	朝日運輸
バトロール日	車番	10月19日	10月19日	10月19日	10月19日	10月19日	10月19日	10月20日								
2017年10月週間		2580	728	466	171	3593	1085	674	8888	3156	3170	1907	2028	5358	2883	6007
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い														
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い														
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い														
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い														
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い														
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い														
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い														
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	2	3	3	3	5	3	4	3	3	4	3	3	3	2	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	パネル中心	良い	良い	良い	良い	パネル中心	良い	良い	良い	パネル中心	良い	良い	良い
	総合評価点	60	75	67	75	100	75	90	67	75	90	75	67	75	60	75

10月は昭四主催		10-91	10-92	10-93	10-94
指差呼称チェック表		ニヤクコーボレ	滋賀自工	グリーン物流	滋賀自工
パトロール日	車番	10月20日	10月20日	10月20日	10月20日
2017年10月週間		1377	811	8696	206
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラピナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	1	3	4
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	パネル中心	良い	良い
	総合評価点	90	42	75	90