

令和 4 年 6 月 30 日

陸運安全協力会 会員各位  
環境安全課長殿  
操油課長殿  
出光興産安全品質管理課殿

昭和四日市石油(株)四日市製油所  
陸運安全協力会



令和 5 年 6 月度 陸運パトロール結果 (報告)

1. 期 間 令和 5 年 6 月 1 日～6 月 28 日 (分散パトロールで実施)
2. 場 所 ローリー積場 (集合での反省会は、実施せず)
3. 点検台数 白油積場 (70 台)、黒油積場 (2 台)、アスファルト (18 台)  
炭酸ガス (1 台)、LPG (0 台)、硫黄 (3 台)、潤滑油 (EXT を含む) (0 台)
4. 参加者 延べ 68 名 (敬称略)

昭四殿 40 名、安全協力会 28 名の方にパトロールに参加を頂きました。

68	2023年6月		陸運安全協力会	
	昭四殿			
5月23日	火	鬼藤		
5月24日	水			
5月25日	木			
5月26日	金	行方、後藤、柿市		
5月27日	土	堀江		
5月28日	日	田中		
5月29日	月			
5月30日	火	八重樫	上野輸送:清水	
5月31日	水	寺島		
6月1日	木	柿市	昭永工業:岩野	太陽運輸:米川
6月2日	金	辻岡、		
6月3日	土		昭永工業:細井	
6月4日	日			
6月5日	月	吉原、田中、柿市	上野輸送:清水	
6月6日	火		ニヤクコーポレーション:平野	日本通運:森
6月7日	水	糸井、柿市	日本通運:森	暁興産:加藤
6月8日	木	行方、大田		
6月9日	金		日本通運:森	日本石油輸送:伊藤
6月10日	土			
6月11日	日	伊藤(明)		
6月12日	月			
6月13日	火	後藤、松村	日本通運:森 昭永工業:伊藤	日本石油輸送:伊藤 暁興産:金森
6月14日	水		池畑運送:佐藤	
6月15日	木		昭永工業:岩野	エネックス:福本
6月16日	金	大田、	名輪ケミカル:富永、岡本	昭永工業:細井
6月17日	土	八重樫、伊藤(明)、谷口	昭永工業:細井	
6月18日	日	鬼藤、		
6月19日	月			三重高速運輸:大森
6月20日	火	大田、伊藤(深)		
6月21日	水			暁興産:金森
6月22日	木	堀江		
6月23日	金	伊藤(明)	日本通運:森	事務局:新堂
6月24日	土	田中、堀江		
6月25日	日			
6月26日	月	柿市、吉原、松村、田中		
6月27日	火	糸井、伊藤(明)		事務局:新堂
6月28日	水	行方、大田		
6月29日	木	寺島		

## 5. 指摘および評価事項

### ① 共通指摘事項：

- 指差呼称で、指差し動作は行われているが、声は小さい。(29件)
- 指差呼称が、“指差しのみ” または “声のみ” になっている。(10件)
- 積込み中はパネル監視が中心で、ハッチへの目配りが不足している。(4件)
- “ヨシ” だけの指差呼称で、“対象物” が何か分からないので指導した。(複数)
- 指差呼称の動作にメリハリがなく、流れて行っている。(複数)
- 指差呼称が手先だけで行われている。(複数)

### ② その他の指摘事項：

- ◆ パネルの油種確認を全く行わず、3点確認について会社の指導不足と思われる乗務員が見受けられます。タグ読み込み後にパネルを確認する手順前後も見られます。
- ◆ 指差呼称を全く行っていない乗務員が1名いました。
- ◆ 積込開始時にローリー後方の油種表示板の数量が表示されていませんでした。
- ◆ アスファルト積込で積込前にホースのキャップを取付ける様に指導しました。
- ◆ 前車の残っていた受缶の油をハッチに入れようとしたので、注意して全車の残っていた受缶の油は専用のボックスに捨てる様に指導しました。
- ◆ ハーネスの着用が正しくなかったので、指導しました。
- ◆ 油種クリップの取り付けが“雑だった”のできちんと取付ける様に指導しました。
- ◆ 隣の乗務員と私語が多いので注意しました。
- ◆ 1ハッチにアームを挿入後に直ぐに2ハッチを開けたので、積込む直前に開ける様に指導しました。
- ◆ 積込開始前と積込後の地上でのチェック時だけ声が大きくなっているため、全ての動作で声出しをするように指導した。

### ③ 良かった点

- ◇ 機器の取り扱いが丁寧な乗務員がいました。(複数)
- ◇ 3点確認を確実にしている乗務員が増えてきました。

### ④ 質問事項

- 特にありませんでした。

### ⑤ 意見・要望事項

- 『パネルの油種表示が一部漢字表記に変更となり分かりやすい。』との意見がありました。

⑥ 6月マイスター推薦・優良乗務員推薦（敬称略）

マイスター推薦：

6月13日	上野輸送(株)	瀬川 朋之	2回目
6月13日	中北運輸(株)	石原 政明	5回目
6月24日	上野輸送(株)	山本 訓弘	初回
6月27日	マルイ運送(株)	勝田 保成	9回目
6月27日	(株)暁興産	松本 尚樹	3回目

優良乗務員推薦： 推薦なし

過去マイスター受賞（推薦）者が、優良乗務員に推薦された場合には、  
グレードダウンの推薦なので、取り消しとさせていただきます。

6. 昭四指導・連絡事項

分散パトロールで実施のため連絡事項はありませんでした。

以上










参考 2023年6月までのパトロール結果（白油・黒油 318車）をまとめると以下のようになります。

6月までの積込時の監視で ”不十分、パネル中心” は、16車（5.0%）となっています。

積込手順の説明動画を改定しましたので、[こちらをご覧ください。](http://www.rikuun.info/shuuchi/2019/Oil_tumikomi_tejunn.html)

[http://www.rikuun.info/shuuchi/2019/Oil\\_tumikomi\\_tejunn.html](http://www.rikuun.info/shuuchi/2019/Oil_tumikomi_tejunn.html)

油種3点確認 ローディングアーム差し 間違い防止対策の手順	積込時の監視手本はこちら	指差呼称の解説
		



添付： 2023年6月の白油・黒油パトロール72車の評価結果は以下のとおりです。 総合評価点は78.7点です。今月は、白油・黒油の積込み監視で“不十分・パネル中心”の指摘は4車(5.6%)でした。

(番号セル：黄色は昭四殿によるパトロール結果です)

		6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	6-7	6-8	6-9	6-10	6-11	6-12
パトロール記録		マルイ運送	名誠組	伊藤運送	伊藤運送	エネックス	上野輸送	共栄運輸	上野輸送	旭運輸	ホリカワ	中北運輸	伏見運送
2023年6月	実施日 車番	5月23日 2018	5月23日 1781	5月26日 8222	5月26日 9146	5月27日 17	5月28日 3943	5月30日 2833	5月31日 418	6月2日 168	6月5日 1390	6月5日 222	6月5日 4620
	静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	最終確認	スイングステージ、アース、歯止め収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	4	2	3	3	4	2	4	3	3	4
	積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	75	90	60	75	75	90	60	90	75	75	90	90

		6-13	6-14	6-15	6-16	6-17	6-18	6-19	6-20	6-21	6-22	6-23	6-24	
パトロール記録		会社名	ニットー	ホウエイ	上野輸送	中北運輸	旭運輸	東陽興業	ホリカワ	共栄ロジックサー	北勢オイルサー	ヒニヤクコーポレー	三永産業	ナカイ商事
2023年6月	実施日 車番	6月7日 1	6月8日 2461	5月30日 2310	6月1日 4665	6月1日 3535	6月3日 2001	6月4日 2033	6月5日 281	6月5日 1711	6月6日 2250	6月6日 2064	6月6日 3575	
	静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	
	転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	
	溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	
	誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	
	溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	
	漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	
	最終確認	スイングステージ、アース、歯止め収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	
	指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	3	3	3	3	2	1	3	4	3	3.5	
	積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	
	総合評価点	90	75	75	75	75	60	26	75	90	67	82	75	

		6-25	6-26	6-27	6-28	6-29	6-30	6-31	6-32	6-33	6-34	6-35	6-36
		伊藤運送	ホウエイ	暁興産	北勢オイルサー七上野輸送	旭運輸	共栄ロジックサー暁興産	上野輸送	池畑運送	旭運輸	竹原運送		
2023年6月	実施日 車番	6月7日 1817	6月7日 2357	6月9日 3838	6月9日 8001	6月13日 2943	6月13日 3295	6月13日 2880	6月13日 2436	6月13日 1608	6月14日 3131	6月15日 3155	6月15日 1002
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	3.5	4	2	5	4	2	3	3	3	3	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い
総合評価点		75	82	90	60	100	90	52	75	75	75	75	75

		6-37	6-38	6-39	6-40	6-41	6-42	6-43	6-44	6-45	6-46	6-47	6-48	
		上野輸送	中北運輸	中北運輸	伊藤運送	ホウエイ	マルイ運送	エネックス	暁興産	ホウエイ	旭運輸	上野輸送	伊藤運送	
2023年6月	実施日 車番	6月15日 WU2536	6月15日 3713	6月1日 222	6月16日 4921	6月16日 4148	6月16日 3158	6月16日 17	6月16日 3434	6月17日 2357	6月23日 3535	6月23日 3680	6月23日 3527	
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	2	5	3	4	3	4	4	4	2	3	3.5	4	
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	
総合評価点		52	100	75	90	75	90	90	90	90	60	75	82	90

		6-49	6-50	6-51	6-52	6-53	6-54	6-55	6-56	6-57	6-58	6-59	6-60
		北勢オイルサービ	マルイ運送	暁興産	共栄ロジックサー	上野輸送	旭運輸	暁興産	ホウエイ	三重油送	上野輸送	上野輸送	ホリカワ
2023年6月	実施日 車番	6月23日 8008	6月27日 2018	6月27日 5269	6月11日 1719	6月13日 6076	6月13日 2502	6月17日 535	6月17日 1876	6月17日 830	6月18日 3943	6月18日 3361	6月20日 5731
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	2	5	5	3	2	3	3	2	3	4	4	5
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
総合評価点		52	100	100	75	60	59	75	60	75	90	90	100

		6-61	6-62	6-63	6-64	6-65	6-66	6-67	6-68	6-69	6-70	6-71	6-72
		池畑運送	池畑運送	上野輸送	上野輸送	滋賀運送	上野輸送	伊藤運送	上野輸送	エネックス	滋賀運送	暁興産	共栄ロジックサー
2023年6月	実施日 車番	6月22日 4385	6月23日 2980	6月23日 1837	6月24日 3361	6月26日 8696	6月26日 320	6月26日 2785	6月26日 3680	6月27日 233	6月27日 8696	6月28日 2153	6月29日 396
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	3	4	5	3	4	3	3	4	4	4	4
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
総合評価点		90	75	90	100	75	90	75	75	90	90	90	90