

令和6年2月1日

陸運安全協力会 会員各位
環境安全課長殿
操油課長殿
出光興産安全品質管理課殿

昭和四日市石油(株)四日市製油所
陸運安全協力会



令和6年1月度 陸運パトロール結果（報告）

1. 期 間 令和6年1月1日～1月29日
(1月18日は集合パトロールで実施、一部過去分を含む)
2. 場 所 ローリー積場 (集合での反省会は、実施せず)
3. 点検台数 白油積場 (41台)、黒油積場 (6台)、アスファルト (6台)
液化炭酸ガス (0台)、LPG (0台)、硫黄 (4台)、潤滑油 (EXTを含む) (0台)
4. 参加者 延べ62名 (敬称略)

昭四殿31名、安全協力会31名の方にパトロールに参加を頂きました。

62	2024年1月		陸運安全協力会		
		昭四殿			
12月20日	水	谷口			
12月21日	木	大西、行方、八重樫			
12月22日	金	伊藤(深)、鬼藤			
12月23日	土	後藤			
12月24日	日	行方、谷口			
12月25日	月	堀江、伊藤(明)、飛田			
12月26日	火	辻岡	暁興産:加藤		
12月28日	木		昭永工業:河合		
12月29日	金		昭永工業:伊藤	ホウエイ:川野	
1月1日	月	辻岡、吉原			
1月4日	木		上野輸送:清水		
1月5日	金		ホウエイ:川野		
1月6日	土		ホウエイ:川野		
1月7日	日	田中、吉原			
1月8日	月	行方、谷口			
1月9日	火				
1月10日	水	柿市			
1月16日	火	田中、伊藤(明)、飛田 下田、大田			
1月17日	水				
1月18日	木	福岡、杉野 柿市	昭永工業:河合、伊藤、岩野、細井、 伊藤(卓) 上野輸送:河野 日本通運:森 暁興産:金森、加藤 ニヤクコーポレーション:平野	昭豊運輸:福田 池畑運送:佐藤 旭運輸:垣内 伊藤運送:中野 東海石油運輸:多和田 東陽興業:山本 鴻池運輸:桑山 大西運輸:福田 共栄ロジックサービス:蒔苗	三永産業:伊藤 南沙産業:松尾 マルイ運送:本田 ライトトランスポート:児島 事務局:新堂
1月20日	土	松村			
1月22日	月	柿市	上野輸送:清水		
1月23日	火	大西	上野輸送:清水		
1月29日	月		ホウエイ:小河		

5. 指摘および評価事項

① 共通指摘事項：

- 指差呼称で、指差し動作は行われているが、声は小さい。(18件)
- 指差呼称が、“指差しのみ” または “声のみ” になっている。(21件)
- 積込み中はパネル監視が中心で、ハッチへの目配りが不足している。(3件)
- “ヨシ” だけの指差呼称で、“対象物” が何か分からないので指導した。(複数)
- 指差呼称の動作にメリハリがなく、流れて行っている。(複数)
- 指差呼称が手先だけで行われている。(複数)

② その他の指摘事項：

- ◆ パトロールで緊張している乗務員がいたので、落ち着いて作業をするように伝えました。
- ◆ 油種クリップが最初から取り付けてあったので注意しました。
- ◆ 歯止めが斜めになっていたので注意しました。
- ◆ 他のハッチに積込中に、別のハッチのガスパーズ中にずっとパネルだけを見ていたので積込中のハッチにも目配せするように注意しました。
- ◆ 新設された人体除電棒を使用するように指導しました。(複数)

③ 良かった点

- ◇ 機器の取り扱いが丁寧な乗務員がいました。(複数)
- ◇ 3点確認を確実にしている乗務員が増えてきました。
- ◇ 指差呼称を全く行っていない乗務員が1名いました。
- ◇ 積込の騒音がかなりある中でも指差呼称の声がよく聞こえる乗務員もいました。
- ◇ 新人の乗務員でしたが、作業が丁寧で良かったです。

④ 質問事項

- 特にありませんでした。

⑤ 意見・要望事項

(ア)ハイオクガソリンに統一したが、説明文書などで“プレミアム”の表現がまだありますので、訂正をお願いします。

(イ)ステージの登り口に設置した“人体除電棒”になんの表示もないので、何かしら表示の工夫をお願いします。

⑥ マイスター推薦・優良乗務員推薦（敬称略）

マイスター推薦：

1月18日 三永産業（株） 安田 健一 5回目

優良乗務員推薦：

1月18日 伊藤運送（株） 浅井 克則 初回

6. 昭四指導・連絡事項

連絡事項はありませんでした。






以上

参考 2024年1月のパトロール結果（白油・黒油47車）をまとめると以下ようになります。
1月の積込時の監視で”不十分、パネル中心”は、3車（6.4%）となっています。

積込手順の説明動画は、[こちらをご覧ください。](http://www.rikuun.info/shuuchi/2019/Oil_tumikomi_tejunn.html)

http://www.rikuun.info/shuuchi/2019/Oil_tumikomi_tejunn.html

油種3点確認 ローディングアーム差し 間違い防止対策の手順	積込時の監視手本はこちら	指差呼称の解説
		



添付： 2024年1月の白油・黒油パトロール50車の評価結果は以下のとおりです。 総合評価点は78.4点です。今月は、白油・黒油の積込み監視で“不十分・パネル中心”の指摘は3車(6.4%)でした。他にアスファル6車、硫黄4車のパトロールがありました。

(番号セルが黄色は昭四殿によるパトロールです)

パトロール記録	実施日 車番	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	1-9	1-10	1-11	1-12
		昭永工業	ホウエイ	ホウエイ	ナカイ商事	ホウエイ	ホウエイ	三永産業	三永産業	ライトランスボーグリーン物流	伊藤運送	三重油送	
2024年1月		12月29日 1693	12月28日 2852	12月28日 876	12月29日 3182	1月6日 1934	1月5日 2361	1月18日 1906	1月18日 2064	1月18日 2481	1月18日 8696	1月18日 7193	1月18日 3816
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めを確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	3	3	4	3	3	5	4	3	4	4	4
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い
	総合評価点	75	75	75	90	75	75	100	90	75	82	90	90

パトロール記録	実施日 車番	1-13	1-14	1-15	1-16	1-17	1-18	1-19	1-20	1-21	1-22	1-23	1-24
		東海石油運輸	東海石油運輸	旭運輸	東陽興業	伊藤運送	東海石油運輸	ホウエイ	名誠組	伏見運送	上野輸送	上野輸送	池畑運送
2024年1月		1月18日 2741	1月18日 4573	1月18日 362	1月18日 2001	1月18日 1126	1月18日 951	1月29日 2361	12月26日 5350	12月20日 224	12月21日 6076	12月22日 3680	12月22日 4385
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めを確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	3	3	4	2	4	3	2	3	4	3	4
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	確認不十分	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	82	75	75	90	52	90	75	52	75	90	75	90

		1-25	1-26	1-27	1-28	1-29	1-30	1-31	1-32	1-33	1-34	1-35	1-36
		エネックス	名誠組	池畑運送	共栄ロジックサ	池畑運送	池畑運送	上野輸送	東陽興業	共栄ロジックサ	上野輸送	上野輸送	池畑運送
2024年1月	実施日 車番	12月22日 1609	12月23日 8912	12月24日 4384	12月24日 3910	12月25日 83	12月25日 4385	12月25日 3447	12月25日 5903	12月26日 3910	1月1日 481	1月1日 3680	1月1日 9765
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	3	2	3	4	2	4	4	3	2	2	4
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
総合評価点		90	75	60	75	90	60	90	90	75	60	60	90

		1-37	1-38	1-39	1-40	1-41	1-42	1-43	1-44	1-45	1-46	1-47
		北勢オイルサー	旭運輸	ホウエイ	伊藤運送	上野輸送	名誠組	上野輸送	上野輸送	上野輸送	暁興産	共栄ロジックサービス
2024年1月	実施日 車番	1月7日 8001	1月7日 3295	1月8日 94	1月16日 816	1月16日 3316	1月16日 5600	1月20日 3681	1月23日 3636	1月4日 2598	1月4日 2531	1月4日 2571
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	4	4	4	3	2	3	3	3	3	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
総合評価点		75	90	90	90	75	60	75	75	75	75	75