

令和 7 年 4 月 1 日

陸運安全協力会 会員各位
環境安全課長殿
操油課長殿
出光興産安全品質管理課殿

昭和四日市石油(株)四日市製油所
陸運安全協力会



令和 7 年 3 月 度 陸運パトロール結果（報告）

1. 期 間 令和 7 年 3 月 1 日～3 月 31 日
2. 場 所 ローリー積場
3. 点検台数 白油積場（43 台）、黒油積場（6 台）
アスファルト（1 台）、液化炭酸ガス（2 台）
LPG（0 台）、硫黄（0 台）、潤滑油（EXT を含む）（0 台）
4. 参加者 延べ 40 名（敬称略）
昭四殿 7 名、安全協力会 33 名の方にパトロールに参加を頂きました。

40		2025年3月			
		昭四殿		陸運安全協力会	
3月1日	土		昭永工業:星野 東海石油運輸:多和田		
3月2日	日				
3月3日	月	伊藤(明)			
3月4日	火	伊藤(明)	上野輸送:清水		
3月5日	水		上野輸送:清水		
3月6日	木		上野輸送:清水 昭永工業:河合	暁興産:加藤 ニヤクコーポレーション:野島	
3月7日	金		上野輸送:清水		
3月10日	月		上野輸送:清水		
3月11日	火		上野輸送:清水		
3月12日	水		上野輸送:清水		
3月13日	木		昭永工業:伊藤(卓)	小寺商運:杉山	
3月14日	金		上野輸送:清水		事務局:新堂
3月15日	土		昭永工業:河合		
3月18日	火		上野輸送:清水 鈴定運輸:深田		
3月19日	水		昭永工業:河合 上野輸送:清水		
3月20日	木	大西			
3月21日	金		上野輸送:清水、河野 三重油送:大橋	日本石油輸送:伊藤 暁興産:金森	
3月22日	土		上野輸送:清水		
3月23日	日	吉原、谷口			
3月24日	月				
3月25日	火	大西	昭永工業:岩野		
3月26日	水	鬼頭	昭永工業:河合、伊藤(卓) 上野輸送:清水	日本通運:森	
3月27日	木		上野輸送:清水		

5. 指摘および評価事項

① 共通指摘事項：

- 指差呼称で、指差し動作は行われているが、声は小さい。(24 件)
- 指差呼称が、“指差しのみ” または “声のみ” になっている。(10 件)
- 積み込み中はパネル監視が中心で、ハッチへの目配りが不足している。(1 件)
- “ヨシ” だけの指差呼称で、“対象物” が何か分からないので指導した。(複数)
- 指差呼称の動作にメリハリがなく、流れて行っている。(複数)
- 指差呼称が手先だけで行われている。(複数)

② その他の指摘事項：

- ◆ 積み込み中に体操をしていました。
- ◆ 添乗指導中で、2 点確認になっていたのに添乗者が指導していました。
- ◆ 指差呼称全くなしが、3 件ありました。
- ◆ 割付時に油種クリップを先に付けていたので注意しました。
- ◆ 残油確認後全てのハッチを開けていたので、積み込むハッチだけを開けるように指導しました。
- ◆ 次に積み込むハッチも開けていたので、積み込ハッチ以外は閉めておくように指導しました。
- ◆ 液化炭酸ガスでキャップを閉めるときホースを素手で持っていた。凍傷になる恐れがあるので注意しました。
- ◆ タグリーダーを読んでからパネルを確認していたので、パネル確認も読み込み前に行うように指導した。

③ 良かった点

- ◇ 設備・機器の取り扱いが丁寧な乗務員がいました。(複数)
- ◇ 3 点確認を確実にを行っている乗務員が増えてきました。

④ 質問事項

- 特にありませんでした。

⑤ 意見・要望事項

- 特にありませんでした。

⑥ マイスター推薦・優良乗務員推薦（敬称略）

マイスター推薦：

3月1日	(株)エネックス	伊藤 誠	2回目	他社から推薦
3月14日	鈴定運輸(株)	林 政和	2回目	他社から推薦

優良乗務員推薦： 推薦なし

3月26日	(株)暁興産	有森 稔高	3回目	他社から推薦
-------	--------	-------	-----	--------

6. 昭四指導・連絡事項

連絡事項はありませんでした。










以上

参考 2025 年 3 月までパトロール結果（白油・黒油 156 車）をまとめると以下のようになります。積込時の監視で” 不十分、パネル中心” は、2 車（1.3%）となっています。

積込手順の説明動画は、[こちらをご覧ください](http://www.rikuun.info/shuuchi/2019/Oil_tumikomi_tejunn.html)。

http://www.rikuun.info/shuuchi/2019/Oil_tumikomi_tejunn.html

油種 3 点確認 ローディングアーム差し 間違い防止対策の手順	積込時の監視手本はこちら	指差呼称の解説
		



添付： 2025 年 1 月の白油・黒油パトロール 49 車の評価結果は以下のとおりです。 総合評価点は 74.2 点です。

1 月は、白油・黒油の積込み監視で“不十分・パネル中心”の指摘は、1 件でした。

(番号セルが 黄色は操油課殿によるパトロールです)

パトロール記録	会社名	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7	3-8	3-9	3-10	3-11	3-12
		エネックス	ハウエイ	伊藤運送	伊藤運送	共栄ロジック	大進運輸	上野輸送	上野輸送	東陽興業	上野輸送	ニヤクコーポ	上野輸送
2025年3月	実施日	3月1日	3月1日	3月1日	3月1日	3月1日	3月1日	3月4日	3月4日	3月6日	3月6日	3月8日	3月10日
	車番	69	2367	7296	4718	2701	2676	1751	1620	1803	144	259	1608
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	5	4	2	3	1	1	4	3	2	3	3	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
総合評価点		100	90	60	75	50	50	90	75	60	75	75	75

パトロール記録	会社名	3-13	3-14	3-15	3-16	3-17	3-18	3-19	3-20	3-21	3-22	3-23	3-24
		上野輸送	ハウエイ	鈴定運輸	名鉄急配	上野輸送	ハウエイ	ハウエイ	上野輸送	太陽コーポレ	ハウエイ	ハウエイ	上野輸送
2025年3月	実施日	3月11日	3月13日	3月14日	3月14日	3月14日	3月15日	3月15日	3月18日	3月18日	3月19日	3月19日	3月19日
	車番	1752	8486	5610	4367	1752	1270	8486	1751	1441-57	113	3617	1751
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	3	5	3	4	3	2	4	4	2	2	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
総合評価点		75	75	100	75	90	75	60	90	90	60	60	75

		3-25	3-26	3-27	3-28	3-29	3-30	3-31	3-32	3-33	3-34	3-35	3-36
		上野輸送	伊藤運送	三重油送	上野輸送	北勢オイルサ	上野輸送	東陽興業	共栄ロジック	上野輸送	ホウエイ	ホウエイ	上野輸送
2025年3月	実施日	3月21日	3月21日	3月21日	3月21日	3月21日	3月25日	3月25日	3月25日	3月26日	3月26日	3月26日	3月26日
	車番	1653	5924	3148	3636	8006	1758	2403	2155	1752	3617	2641	144
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	手袋のまま	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	1	4	4	3	3	3	2	3	2	3	2
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分
総合評価点		75	50	90	90	67	75	75	60	75	60	75	52

		3-37	3-38	3-39	3-40	3-41	3-42	3-43	3-44	3-45	3-46	3-47	3-48
		暁興産:	上野輸送	ホウエイ	ホウエイ	日新物流	太陽コーポレ	上野輸送	伊藤運送	伏見運送	上野輸送	上野輸送	上野輸送
2025年3月	実施日 車番	3月21日 3434	3月27日 1608	3月3日 2955	3月4日 113	3月4日 3724	3月20日 3946	3月23日 320	3月23日 4965	3月23日 103	3月25日 3670	3月26日 6078	3月26日 411
	静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	3	4	4	4	3	2	2	3	3	3
	積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	75	75	90	90	90	75	60	60	75	75	75	75

3-49

上野輸送

2025年3月	実施日 車番	3月27日 441											
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い											
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い											
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い											
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い											
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い											
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い											
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い											
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3											
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れのないことを監視する	良い											
総合評価点		75											