

令和 7 年 7 月 3 日

陸運安全協力会 会員各位
環境安全課長殿
操油課長殿
出光興産安全品質管理課殿

昭和四日市石油(株)四日市製油所
陸運安全協力会



令和 7 年 6 月 度 陸運パトロール結果（報告）

1. 期 間 令和 7 年 6 月 1 日～30 日 （一部過去実施分を含む）
2. 場 所 ローリー積場
3. 点検台数 白油積場（47 台）、黒油積場（11 台）
アスファルト（4 台）、液化炭酸ガス（0 台）
LPG（0 台）、硫黄（3 台）、潤滑油（EXT を含む）（5 台）
4. 参加者延べ 58 名 （敬称略）

昭四殿 18 名、安全協力会 40 名の方にパトロールに参加を頂きました。

58	2025年6月			
		昭四殿	陸運安全協力会	
4月5日	土		中北運輸:飛矢地	
6月1日	日			
6月2日	月		上野輸送:清水	
6月3日	火	糸井		
6月4日	水		暁興産:加藤	
6月5日	木	辻岡、杉本	昭永工業:岩野、伊藤(卓)	
6月6日	金		昭永工業:河合 上野輸送:清水	ホウエイ:田中
6月7日	土	辻岡		
6月8日	日			
6月9日	月		昭永工業:河合 ホウエイ:田中	
6月10日	火		ホウエイ:田中	
6月11日	水			
6月12日	木			
6月13日	金	大田	中京陸運:村瀬	
6月14日	土	吉原、太田、伊藤(溪)		
6月15日	日			
6月16日	月		上野輸送:清水 日本通運:森	南沙産業:松尾
6月17日	火	糸井	上野輸送:清水 ホウエイ:田中	
6月18日	水	大田	上野輸送:清水	
6月19日	木	田中	上野輸送:河野、清水 三重油送:大橋	暁興産:金森
6月20日	金		上野輸送:清水	東陽興業:濱口
6月21日	土			
6月22日	日	大田		
6月23日	月		上野輸送:清水	
6月24日	火		上野輸送:清水	
6月25日	水		昭永工業:伊藤(卓) 上野輸送:清水	日本通運:森
6月26日	木	大田	上野輸送:清水	
6月27日	金	田中、近藤、松村	上野輸送:清水 ホウエイ:田中	事務局:七里、新堂
6月28日	土		ホウエイ:田中	
6月29日	日	大田		
6月30日	月	飛田	上野輸送:清水 ホウエイ:田中	関東伏見運送:山崎

5. 指摘および評価事項

① 共通指摘事項：

- 指差呼称で、指差し動作は行われているが、声は小さい。(28 件)
- 指差呼称が、“指差しのみ” または “声のみ” になっている。(9 件)
- 積込み中はパネル監視が中心で、ハッチへの目配りが不足している。(2 件)
- “ヨシ” だけの指差呼称で、“対象物” が何か分からないので指導した。(複数)
- 指差呼称の動作にメリハリがなく、流れて行っている。(複数)
- 指差呼称が手先だけで行われている。(複数)

② その他の指摘事項：

- ◆ 3 点確認がまだできていない乗務員がまだいます。(少数)
油種クリップとアーム油種の 2 点だけ確認してタグリーターの読み込みを開始した後にパネル油種を確認している事例が複数見られます。
- ◆ 指差呼称は地上部だけで、ローリー項ではほとんど実施していない事例もあります。
- ◆ 指差呼称を全く行っていない事例が、5 件ありました。

③ 良かった点

- ◇ 設備・機器の取り扱いが丁寧な乗務員がいました。(複数)
- ◇ 3 点確認を確実にやっている乗務員が増えてきました。

④ 質問事項

- 特にありませんでした。

⑤ 意見・要望事項

- 特にありませんでした。

⑥ マイスター推薦・優良乗務員推薦（敬称略）

マイスター推薦：なし

6月27日	(株)共栄ロジックサービス	片岡 和茂	2回目	他社推薦
-------	---------------	-------	-----	------

優良乗務員推薦：

6月12日	東陽興業(株)	中川 清利	初回	他社推薦
6月19日	東海石油運輸(株)	吉田 隆	初回	他社推薦

6. 昭四指導・連絡事項

連絡事項はありませんでした。










以上

参考 2025 年 6 月までのパトロール結果（白油・黒油 333 車）をまとめると以下ようになります。積込時の監視で”不十分、パネル中心”は、5 車（1.5%）となっています。平均評価点は、76.4 点です。

積込手順の説明動画は、[こちらをご覧ください](http://www.rikuun.info/shuuchi/2019/Oil_tumikomi_tejunn.html)。

http://www.rikuun.info/shuuchi/2019/Oil_tumikomi_tejunn.html

油種 3 点確認 ローディングアーム差し 間違い防止対策の手順	積込時の監視手本はこちら	指差呼称の解説
		



添付： 2025 年 6 月の白油・黒油パトロール 58 車の評価結果は以下のとおりです。 総合評価点は 74.4 点です。

6 月は、白油・黒油の積込み監視で“不十分・パネル中心”の指摘が 1 件ありました。

(番号セルが 黄色 は操油課殿によるパトロールです)

2025年6月	会社名	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	6-7	6-8	6-9	6-10	6-11	6-12
		太陽コーポレー	上野輸送	太陽コーポレー	伊藤運送	上野輸送	上野輸送	上野輸送	ハウエイ	ハウエイ	ハウエイ	ハウエイ	ハウエイ
		実施日	4月5日	6月2日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日	6月6日	6月6日	6月9日	6月9日	6月9日
	車番	113	2355	3940	7193	320	1620	6078	2729	1970	2729	94	1693
	静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	不十分	良い	良い	良い	良い
	転落事故防止	カラピナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3.5
	積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れのないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	75	90	75	75	75	90	75	67	75	75	82	75

2025年6月	会社名	6-13	6-14	6-15	6-16	6-17	6-18	6-19	6-20	6-21	6-22	6-23	6-24
		東陽興業	上野輸送	ハウエイ	ハウエイ	上野輸送	伊藤運送	暁興産	上野輸送	上野輸送	鈴定運輸	東海石油運輸	ハウエイ
		実施日	6月12日	6月13日	6月13日	6月16日	6月16日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月19日	6月19日
	車番	5903	1752	1934	3617	1751	7371	3144	1754	1754	1864	2741	3617
	静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	転落事故防止	カラピナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	5	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4
	積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れのないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	100	90	75	75	90	67	75	90	90	75	90	75

		6-25	6-26	6-27	6-28	6-29	6-30	6-31	6-32	6-33	6-34	6-35	6-36
		上野輸送	ナカイ商事	上野輸送	かぶと運送	上野輸送	共栄ロジックサ	ハウエイ	ハウエイ	ハウエイ	ハウエイ	東海石油運輸	三重油送
2025年6月	実施日 車番	6月19日 3680	6月25日 3575	6月25日 6018	6月25日 161	6月26日 1608	6月27日 2701	6月27日 1970	6月27日 2955	6月28日 668	6月28日 2729	6月30日 4573	6月5日 5632
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	3	4	3.5	4	5	3	3	3	4	4	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
総合評価点		90	75	90	74	90	100	75	75	75	90	90	75

		6-37	6-38	6-39	6-40	6-41	6-42	6-43	6-44	6-45	6-46	6-47	6-48
		上野輸送	共栄ロジックサ	伏見運送	名誠組	伏見運送	暁興産	ハウエイ	ナカイ商事	ハウエイ	暁興産	伊藤運送	暁興産
2025年6月	実施日 車番	6月7日 1850	6月7日 2503	6月14日 4620	6月14日 1494	6月13日 224	6月14日 3950	6月14日 2461	6月14日 3575	6月14日 509	6月18日 3838	6月18日 3617	6月19日 5269
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	2	2	2	1	2	1	3	3	1	2	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
総合評価点		75	60	60	60	50	60	50	75	75	50	60	75

		6-49	6-50	6-51	6-52	6-53	6-54	6-55	6-56	6-57	6-58		
		上野輸送	ハウエイ	伊藤運送	共栄ロジックサ	池畑運送	共栄ロジックサ	伊藤運送	マルイ運送	マルイ運送	池畑運送		
2025年6月	実施日 車番	6月22日 3680	6月22日 4773	6月26日 4703	6月26日 1251	6月27日 1000	6月27日 6108	6月27日 4703	6月29日 2038	6月29日 2018	6月30日 4384		
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い		
転落事故防止	カラピナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い		
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い		
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い		
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い		
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い		
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い		
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	2	2	2	2	3	3	3	1	1	3		
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い		
総合評価点		60	60	60	60	75	75	75	50	50	75		