

昭和四日市石油(株) 四日市製油所 陸運安全協力会

2026年5月度陸運安全パトロール 評価結果詳細

<http://www.rikuun.info/>




2026年06月24日

2026年5月までのパトロール 累計結果 1/2


(白油・黒油の累計:232車)

2026年1月より3月まで積込時の監視”不十分”ゼロ継続
👉 4月で1件、5月も1件ありましたのでご注意ください。


静電気防止




漏油防止




転落事故防止




最終確認



溢れ、混油防止






積込監視



2026年5月までのパトロール 累計結果 2/2 (白油・黒油の累計232車)

誤積防止で、“確認不十分”が、4月1件に続き5月も1件ありました。

指差呼称総合評価について、“3.声が小さい”に対し、“4”～“5”の合計%は継続して上回っています。
しかしながら5月は、“1”が1件、“2”が9件ありました。



白油・黒油パトロール評価結果 1/6

2026年5月総合評価点平均は:78.5点(4月)→80.4点と改善
 ➡2025年累計平均:76.2点に対し80.4点で良好ですが、
 3月の83.1点よりは低い数値でした。

132		5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7	5-8	5-9	5-10	5-11	5-12
パトロール記録	会社名	上野輸送	ホウエイ	ホウエイ	上野輸送	マルイ運送	上野輸送	ホウエイ	上野輸送	東海石油運輸	上野輸送	ホウエイ	ホウエイ
	実施日	5月1日	5月7日	5月7日	5月12日	5月12日	5月14日	5月13日	5月14日	5月20日	5月21日	5月21日	5月27日
2026年5月	車番	2011	1934	1970	1774	2018	450	4773	1752	1284	2478	2260	4148
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	3	3	4	5	4	4	4	3	3	3	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	90	75	75	90	100	90	90	90	75	75	75	75

(番号セルが 黄色 は操油課殿によるパトロール結果です)

白油・黒油パトロール評価結果 2/6

132		5-13	5-14	5-15	5-15	5-16	5-17	5-18	5-19	5-20	5-21	5-22	5-23	5-24
パトロール記録	会社名	ホウエイ	ホウエイ	三重油送	上野輸送	ホウエイ	池畑運送	池畑運送	共栄ロジック	上野輸送	伏見運送	太陽コーポレ	伊藤運送	伏見運送
	実施日	5月27日	5月27日	5月27日	5月28日	5月29日	5月2日	5月2日	5月3日	5月3日	5月5日	5月9日	5月9日	5月9日
2026年5月	車番	2260	1138	5632	1641	2260	83	506	3910	3362	25	3946	928	107
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	3	5	3	1	3	2	3	2	4	3	3	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れのないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	75	75	100	75	42	75	60	75	60	90	75	75	75

(番号セルが 黄色 は操油課殿によるパトロール結果です)

白油・黒油パトロール評価結果 3/6

132		5-25	5-26	5-27	5-28	5-29	5-30	5-31	5-32	5-33	5-34	5-35	5-36	5-37
パトロール記録	会社名	協和運送	南沙産業	伏見運送	池畑運送	池畑運送	上野輸送	不破貨物	名誠組	東陽興業	中央運送	ナカイ物流	マルイ運送	マルイ運送
	実施日	5月12日	5月29日	5月29日	5月30日	5月31日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日
2026年5月	車番	110	2026	224	4035	506	144	637	585	2224	3221	161	2018	3168
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	3	3	2	3	5	3	4.5	5	4.5	5	5	5
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	90	75	75	60	75	100	67	87	100	95	100	100	100

(番号セルが 黄色 は操油課殿によるパトロール結果です)

白油・黒油パトロール評価結果 4/6

132		5-38	5-39	5-40	5-41	5-42	5-43	5-44	5-45	5-46	5-47	5-48	5-49	5-50
パトロール記録	会社名	マルイ運送	マルイ運送	中央運送	鈴定運輸	三重油送	名鉄急配	伊藤運送	マルイ運送	伊藤運送	暁興産	マルイ運送	不破貨物	東陽興業
	実施日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日
2026年5月	車番	2038	2018	1792	3229	3816	1900	2193	2008	662	3278	1728	637	2343
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	5	5	3	3	3	2	3	2	4	4.5	3	3	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	100	100	75	75	75	52	75	60	90	95	75	75	75

(番号セルが 黄色 は操油課殿によるパトロール結果です)

白油・黒油パトロール評価結果 5/6

132		5-51	5-52	5-53	5-54	5-55	5-56	5-57	5-58	5-59	5-60	5-61	5-62	5-63	5-64
パトロール記録	会社名	伊藤運送	ハウエイ	マルイ運送	三重油送	共栄ロジック	上野輸送	上野輸送	TYK	鈴定運輸	鈴定運輸	東陽興業	マルイ運送	大西運輸	鈴定運輸
	実施日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日	5月14日	5月14日	5月14日	5月14日
2026年5月	車番	7025	1693	2038	461	2880	3447	2206	2323	544	3994	2008	2058	2814	601
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	手袋のまま	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止め収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	4	3	4	3	4	4	2	4	3	3	4	3	4.5
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	75	90	75	90	75	90	82	44	90	75	75	90	75	95

(番号セルが 黄色 は操油課殿によるパトロール結果です)

白油・黒油パトロール評価結果 6/6

132		5-65	5-66	5-67	5-68	5-69	5-70	5-71	5-72	5-73	5-74	5-75	5-76	5-77	5-78
パトロール記録	会社名	伊藤運送	久志本運輸	ナカイ物流	伊藤運送	北勢オイルサ	東海石油運輸	鈴定運輸	北勢オイルサ	上野輸送	上野輸送	三重油送	マルイ運送	ナカイ物流	三重油送
	実施日	5月14日	5月14日	5月14日	5月14日	5月14日	5月14日	5月14日	5月15日	5月15日	5月15日	5月15日	5月15日	5月15日	5月15日
2026年5月	車番	1369	28	161	928	8003	2595	3862	8008	3680	1545	1626	2018	161	5632
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	2	4	4	5	5	5	2	3	2	3	3	5	5	4.5
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れのないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	36	90	90	100	100	100	36	75	60	75	75	100	100	95

(番号セルが 黄色 は操油課殿によるパトロール結果です)